

THAI
VERSION




K.S. WOOD CO., LTD.

COMPANY PROFILE

ENGINEERED FLOORING
WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

WWW.KSWOOD.COM



EXPERIENCE NATURE IN YOUR HOME

NATURAL BEAUTY
EVOLUTIONARY
PERFORMANCE



บริษัท เค. เอส. วู้ด จำกัด เป็นผู้นำด้านการนำเข้าและจำหน่ายไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ สำหรับงานติดตั้งภายใน และไม้สังเคราะห์ พื้น ผนัง ฝ้า และระแนง สำหรับงานติดตั้ง ภายนอก นอกจากนี้ เค. เอส. วู้ด ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไม้พื้น และผู้ด้านเทคโนโลยี การผลิตไม้สังเคราะห์แบบ Co-Extrusion อีกด้วย

เพื่อคงความเป็นธรรมชาติ เราจึงค้นหาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อผลิตไม้พื้นที่คงความงามเหมือนไม้ธรรมชาติ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สัมผัสธรรมชาติ ได้ในบ้านคุณ”

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สำหรับธุรกิจไม้พื้น เราจึงคัดเลือกไม้ที่มี คุณภาพสูงแบบพิเศษ และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ

**We live for products that make anywhere
are the most beautiful in the world.**

HEAD OFFICE & SHOWROOM



398 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
TEL. 02 408 3816 FAX. 02 408 3817
HOTLINE : 09 5878 6710



โชว์รูมจัดแสดงสินค้าตัวอย่าง และ ตัวอย่างการติดตั้งผลิตภัณฑ์ทั้งไม้พื้น
ไม้ผนัง ไม้ฝ้า ราวกันตก ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสและ
เยี่ยมชม โดยมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำสินค้า

- ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์จากแบรนด์ A LA CARTE
- ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์จากแบรนด์ THE BIG PLANK
- ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์จากแบรนด์ THE BIG PLANK Plus+
- ไม้ระแนงสังเคราะห์ WPC จากแบรนด์ SOCIO
- ไม้สังเคราะห์ พื้น ผนัง ฝ้า ระแนง WPC จากแบรนด์ NewTechWood





คลังสินค้า



คลังสินค้าตั้งอยู่ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล พื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง เป็นสถานที่เก็บสต็อกสินค้าทั้งหมด มีความสะอาดและปลอดภัย รวมถึงมี “ห้องตรวจสอบคุณภาพสินค้า (R&D)” ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมพร้อมส่งออกไปถึงมือลูกค้า



คลังสินค้า 1



คลังสินค้า 2

OUR SERVICES



สำรวจพื้นที่

เพื่อข้อมูลที่แม่นยำสำหรับโปรเจกต์ต่าง ๆ เราจึงส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจพื้นที่ก่อนการติดตั้ง โดยวัดพื้นที่และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ค่าความชื้น ความสูงต่ำของพื้นที่ ตรวจสอบความสม่ำเสมอของพื้นปูน (พื้นไม้ร่อน ปาดเรียบเสมอกัน) และตรวจสอบระดับแนวฉากระหว่าง พื้น และผนัง

บริการติดตั้ง

บริการติดตั้งด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ทีมช่างทุกคน ผ่านการอบรมฝึกฝน มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งไม้พื้นโดยเฉพาะ มีความชำนาญงานปูไม้พื้น ในทุกลักษณะของพื้นที่ อาทิเช่น โครงการ, คอนโดมิเนียม, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, โรงแรม ฯลฯ ทุกงานติดตั้ง มีผู้ควบคุมของบริษัทโดยตรง เป็นผู้ตรวจสอบรับผิดชอบ ดูแลใส่ใจในทุกขั้นตอนอย่างจริงจัง



บริการถอดแบบและดีไซน์

บริการถอดแบบปริมาณพื้นที่และการตกแต่ง (3D) เพื่อคำนวณปริมาณการใช้ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พอดีและเหมาะสม รวมถึงการเฟื่อเปอร์เซ็นต์การเสียหายอีกด้วย



INDOOR | ENGINEERED FLOORING

LUXURY WOOD FLOORING



ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์สำหรับงานติดตั้งภายใน “ *Make Your Life in Nature with K.S. WOOD* ”



ไม้พื้น Engineered Wood ผลิตจากไม้จริงที่ได้ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี จึงทำให้ได้ผิวสัมผัสเทียบเท่าไม้จริง (Solid Wood) แต่ราคาย่อมเยากว่า และด้วยโครงสร้างการวางแผ่นไม้เนื้อแข็งที่สลับขวางเสี้ยนกันไปมาในแต่ละชั้น เพื่อลดการขยายตัว ทำให้ได้หน้าไม้ที่มีขนาดกว้างมากถึง 5-8 นิ้ว จึงเกิดรอยต่อของไม้น้อยกว่า ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ที่ออกมาดูหรูหรา

และด้วยเทคนิคการใช้ไม้เนื้อแข็งปิดผิวด้านหลัง พร้อมพ่น Oil Paint จึงทำให้ป้องกันความชื้นไม่ให้ขึ้นไปถึงชั้น Core Board และยังป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย จึงเหมาะต่อการใช้งานภายใน พร้อมทั้งสามารถใช้ในสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว หรือมีสภาพอากาศที่แห้งหรือชื้นได้เป็นอย่างดี เช่น บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม ร้านอาหาร โรงแรม ห้องโถง ฯลฯ


ENGINEERED FLOORING PRODUCT CONSTRUCTION



ชั้นไม้คัดสรรพิเศษ
เลือกเฉพาะไม้คุณภาพดีเท่านั้น

เคลือบผิวหน้าไม้ด้วย UV Oil หรือ UV Laquer ถึง 9 ชั้น และใส่ Aluminium Oxide (Al_2O_3) ทำให้ไม้แข็งแรง ไม่แตก ไม้หลุดร่อน


ชั้นรองไม้จริง ทำจากเนื้อของไม้เนื้อแข็งพิเศษ ทำหน้าที่ยึดเกาะระหว่าง core board (Multi-layers) และ ชั้นไม้จริง (Top layer)



ชั้น core board ทำจากไม้เนื้อแข็ง วางสลับขวาง เลี่ยน เพื่อลดการยืดหดตัวของไม้ โดยชั้นนี้วางเป็นแนวนอน

ชั้น core board ทำจากไม้เนื้อแข็ง วางสลับขวาง เลี่ยน เพื่อลดการยืดหดตัวของไม้ โดยชั้นนี้วางเป็นแนวตั้ง

ชั้นไม้เนื้อแข็งปิดผิว Oil Paint พ่นทับชั้นไม้ ทำหน้าที่ป้องกัน ความชื้นไม่ให้ขึ้นไปถึงชั้น core board





“CAN BE INSTALLED EITHER VERTICALLY OR HORIZONTALLY”


ไม้ระแนง SOCIO เป็นไม้ระแนงสังเคราะห์แบบกลวง ผิวลายปิดเสี้ยน สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ มีน้ำหนักเบา และแกนหนา 5 mm. ไม้ระแนง SOCIO สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและกึ่งภายนอก หลายรูปแบบตามดีไซน์ของคุณ เหมาะกับงานตกแต่งฝ้าเพดาน ระแนงบังตา ระแนงบังเครื่องปรับอากาศ หรือผนัง ชุ้มระแนงไม้เลื้อย ชุ้มทางเดิน เป็นต้น

- ไม่ต้องทำโครงสร้างสร้างเพื่อรองรับน้ำหนักมาก
- ติดตั้งง่าย และสามารถเสริมแกนเหล็กหรืออะลูมิเนียม เพื่อรองรับการใช้งานหนักได้
- แข็ง เหนียว ไม่เปราะ ทนทานต่อแรงกระแทก
- หมดกัวงวลเรื่องไม้ผุพังหรือปลวกกิน
- มีผิวลายปิดเสี้ยนเหมือนไม้ธรรมชาติ ไม่ต้องทาสี เพราะมีสีในเนื้อไม้
- สามารถออกแบบได้ไม่จำกัด เช่น คละหน้าไม้ คละสี และกำหนดระยะได้อย่างอิสระ ตามดีไซน์ของผู้ออกแบบ



OUTDOOR WOOD PLASTIC COMPOSITE


PRESENT BY



NewTechWood'S ULTRASHIELD® สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ จบทุกปัญหาของไม้จริง



รับประกัน 25 ปี
สีไม่ซีดจาง



ไร้เลี่ยนไม้ ไร้รอยต่อ
ดูแลรักษาง่าย



ทนทานในทุกสภาพอากาศ
ทนแดดและฝน เห็ดรา
ดูแลรักษาง่าย



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัสดุที่ผลิต สามารถนำมา
รีไซเคิลได้ 100%



แผ่นไม้สวยงาม
ลายเหมือนไม้ธรรมชาติ
2 ด้าน 2 ลาย
ในแผ่นไม้เดียวกัน



ระบบ Ultra-Lock
ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
และป้องกัน
การเลื่อนของแผ่นไม้



แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
คงความงดงาม
ของไม้ธรรมชาติ คงอยู่นาน
แข็งแรงทนทาน



ปลอดภัยไม่ไถล
แม้พื้นเปียก
ป้องกันรอยเท้า

NewTechWood's UltraShield® ใช้วัสดุรีไซเคิลจากผลิตภัณฑ์ไม้พลาสติก นำมาขึ้นรูปและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเหมือนไม้ดั้งเดิมจากแหล่งป่าไม้ที่คงงาม ไม้ NewTechWood ส่งต่อความงดงามอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน้อยมากหรือไม่มีเลย

การผสมผสานระหว่างความงามของไม้จริง โทนสีอ่อนไล่สลับกับสีเข้ม บนไม้แผ่นเดียวกัน สู่กระบวนการผลิตที่เหมือนไม้จริงอย่างสมบูรณ์แบบของไม้สังเคราะห์ NewTechWood เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้คุณสัมผัสได้ทั้ง ไม้พื้น ไม้ผนัง ไม้ฝ้า ไม้ระแนง

WHY UltraShield® ?

หัวใจสำคัญในการป้องกันแบบ 360° จบทุกปัญหาของไม้จริง

ไม้สังเคราะห์ NewTechWood รุ่น Ultrashield® ผลิตจากเส้นใยไม้ยางพารา และพลาสติกกรีไซเคิล ในอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน เพื่อแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม้แบบดั้งเดิม ที่ "ไม่เคลือบ" แผ่นไม้ไม่มีการปกป้องจากแสง UV ทำให้สีซีดจาง ไม้ผุพังจากความเปียกชื้นและเห็ดรา

NewTechWood's UltraShield® นวัตกรรมการผลิตแบบ Co-Extrusion เคลือบป้องกันทุกด้านของแผ่นไม้แบบ 360° เพื่อทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ความชื้น เห็ดรา ปลวก และรอยขีดข่วนต่าง ๆ

ภายใต้กระบวนการจดสิทธิบัตร Naturele™ และ UltraShield® เป็นสิ่งยืนยันว่า NewTechWood ผลิตไม้สังเคราะห์ที่มีผิวสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ ติดตั้งง่าย ปลอดภัยและตอบโจทย์การใช้งาน ไม่เพียงเท่านั้น NewTechWood ยังพิสูจน์ได้ถึง ความแข็งแรง ทนทาน อย่างที่คุณต้องการ



ทนต่อแสง UV และสีไม่ซีดจาง



เปียกฝนได้ ไม่ซึมน้ำ



ไม่เป็นแหล่งกำเนิด



ไม่เป็นแหล่งกำเนิดปลวก



ไม่ต้องทาสีตลอดอายุการใช้งาน





UltraShield® ป้องกัน 360°

แกนนอกเคลือบโพลีเมอร์ เป็นเกราะป้องกันใช้โพลีเมอร์ที่มีเทคโนโลยีทางวิศวกรรมชั้นสูง เพื่อให้แผ่นไม้ได้คุณสมบัติ Ultra-protection ซึ่งทนทานน้ำ และความชื้น เชื้อรา ความร้อน แรงกระแทก และคราบเปื้อนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ชั้นแกนกลาง 100% Recycle

เป็นส่วนของเนื้อไม้ของไม้ ทำจากวัสดุรีไซเคิลที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน ไม้เนื้อแข็ง และ ไม้เนื้ออ่อน ที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น และที่สำคัญ วัสดุทั้งหมดสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100%



UltraShield® เคลือบป้องกัน 360°




วงกลมกลวง ขนาดเล็กได้มาตรฐาน



ป้องกันการเกิดเห็ดและรา



ใช้สำหรับภายนอกได้ดีมาก ทนฝน ไม้ซึมน้ำ



ทนทานต่อแสง UV สีไม่ซีดจาง



สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ "สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ"



ติดตั้งง่าย



ปลอดภัยไร้เสียง พื้นไม้เส้นแม่พิมพ์เปียก



ไม้ไม่บวม ไม้หด ไม้หดตัว ไม้แตก



ไม่เป็นแหล่ง กำเนิดปลวก



ทนทานต่อล้อเลื่อน และแรงกระแทก



ทนทานต่อความร้อน



ไม่ต้องทาสี ตลอดอายุการใช้งาน



ระบบคลิปล็อก ป้องกันการเลื่อนของแผ่นไม้





บริษัท เค. เอส. วัสดุ จำกัด
(สำนักงานใหญ่และโชว์รูม)
398 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
www.kswood.com

☎ 09 5878 6710 📍 @kswood

🌐 www.facebook.com/kswood.thailand