




The Look of Wood Without the Work

NewTechWood UltraShield
Decking, Siding, Lath, Railing

CO- EXTRUSION

No.1 ที่สุดแห่งนวัตกรรม

ไม้สังเคราะห์รุ่นเคลือบผิวพิเศษ
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานภายนอกโดยเฉพาะ

“มั่นใจว่าเราเป็นที่ 1 แห่งไม้สังเคราะห์”

- มีสีให้เลือกมากที่สุด มากกว่า 19 สี
- รองรับงานติดตั้ง ครอบคลุม มากกว่า 9 Category
- ลายไม้ ที่ให้ความเป็นธรรมชาติมากที่สุด
- รับประกันสินค้ามากที่สุด นานถึง 25 ปี

ลายไม้สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ

UltraShield®
Co-extrusion Technology



UltraShield® เป็นไม้สังเคราะห์รุ่นที่ 2 ที่พัฒนาโดย NewTechWood ในปี 2554 ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ไม้สังเคราะห์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ในความเป็นเลิศ ด้านความแข็งแรง สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ และมีสีให้เลือกหลากหลาย


What's Co-Extrusion

กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ ซึ่ง Co-Extrusion เป็นกระบวนการที่มีการวิจัยและพัฒนา มาจาก Extrusion Process เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

Co-Extrusion Process ในการผลิตไม้สังเคราะห์ เป็นผลิตภัณฑ์โดยใช้ 2 กระบวนการร่วมกัน เพื่อรีดแผ่นไม้ให้เป็นแผ่นเดียวกัน รวมถึงมี การเคลือบป้องกัน แบบ 360° อีกด้วย ซึ่ง 2 กระบวนการที่ว่านั่นก็คือ

Extrusion Process

UltraShield® Process



Why UltraShield

UltraShield Co-Extrusion เป็นการใช้ Virgin Material เป็นพลาสติกใหม่ เคลือบชั้นไม้แบบ 360 องศา กระบวนการนี้พัฒนามาเพื่อยืดอายุการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์ ป้องกันการซึมผ่านของของเหลว เช่น น้ำ กาแฟ เครื่องดื่ม ต่างๆ หรือซ็อกโกแลต และยังพัฒนามาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ก้นแดด สีไม่ซีดจางอีกด้วย



สับผสมงไม้จริง

แลกมาด้วยมูลค่าที่สูงกว่าที่คุณคิด



สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
"สับผสมธรรมชาติได้ในบ้านคุณ"


- ไม้จริงมีราคาแพง ต้นทุนในการบำรุงรักษาในระยะยาวค่อนข้างสูง
- พื้นไม้จริงส่วนใหญ่ต้องเคลือบด้วยสารเคมีอันตรายเพื่อให้มีคุณสมบัติกันน้ำและป้องกันรอยเปื้อน
- ผนังไม้จริงส่วนใหญ่ต้องเสียเงินทาสีกับใหม่อยู่เสมอ ทุกๆ 2-3 ปี
- รั้วไม้ต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลาในการทาสีเพื่อรักษาเนื้อไม้ให้คงทนอยู่ตลอด
- การใช้ไม้จริงเพิ่มต้นทุนในการปรับปรุง รวมถึงการก่อสร้างบ้านใหม่
- เวลาสำหรับครอบครัวของคุณน้อยลงเนื่องจากต้องเสียไปกับการดูแลรักษาไม้จริงตลอดการใช้งาน
- โลกของเราต้องทุกทรมานจากการตัดไม้มากเกินไป เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไม้จริง




ไม้สังเคราะห์ NewTechWood เลือกใช้วัสดุส่วนผสมในการผลิตมาจากพลาสติกรวมกับเส้นใยไม้ยางพารา ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีความหนาแน่นสูง เพื่อสร้างไม้สังเคราะห์มาทดแทนไม้จริง ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาจกล่าวได้ว่าไม้สังเคราะห์ NewTechWood ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลมากถึง 95%



เมื่อคุณต้องการผิวสัมผัสแบบไม้จริงแต่ไม่อยากปวดหัวกับการดูแลรักษาที่จะตามมา ไม้สังเคราะห์ NewTechWood ช่วยคุณแก้ปัญหานี้ได้ ไม้สังเคราะห์ NewTechWood มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน บำรุงรักษาง่าย อีกทั้งวัสดุรีไซเคิลที่นำมาใช้สามารถสร้างสรรค์ไม้สังเคราะห์ที่ดูเป็นธรรมชาติ และไม่ต้องการการดูแลที่ยุ่งยากเหมือนไม้จริง



WOOD GRAIN



FLAT



UltraShield® Naturale™

การจดสิทธิบัตร **Naturale™** ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ NewTechWood เพื่อผลิตไม้สังเคราะห์ที่มีผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง ติดตั้งง่าย ปลอดภัย และตอบโจทยการใช้งาน ไม่เพียงเท่านั้น NewTechWood ยังพิสูจน์ได้ถึง ความแข็งแรงทนทาน อย่างที่คุณต้องการ มั่นใจได้ว่า สิทธิบัตร **Naturale™** สินค้าไม้สังเคราะห์ NewTechWood สวยงามเหมือนไม้จริง ที่ไม่สามารถเลียนแบบได้



ไม้สังเคราะห์ NewTechWood

ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จากองค์กรระดับโลกมากมาย



THINK GREEN GO GREEN

NewTechWood ผู้นำด้านไม้สังเคราะห์ คุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

ไม้สังเคราะห์ NewTechWood มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมและสังคมสีเขียว สร้างสรรค์นวัตกรรม ลดปริมาณขยะ พลาสติกเพิ่มคุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

95% ของผลิตภัณฑ์ ผลิตจาก พลาสติกรีไซเคิล และ เส้นใยไม้แปรรูป ที่หลงเหลือจากการผลิตและการบริโภค นำมาเข้าสู่กระบวนการ Recycle ช่วยลดปริมาณขยะ ที่ปลายทางจะต้องอยู่ในหลุมฝังกลบรวันย่อยสลายโดยไร้ประโยชน์ และสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม โรงงานผลิตไม้สังเคราะห์ NewTechWood อยู่ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกมานานกว่า 30 ปี ทำให้ในทุก ๆ เดือน เราช่วยลดปริมาณการฝังกลบขยะพลาสติกได้มากถึง 12,000,000 ปอนด์ ต่อเดือน พร้อมทั้งลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด เพื่อส่งมอบคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ได้รับการรับรองมาตรฐาน **'Green Label Singapore'**

NewTechWood ผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้วัสดุทดแทน มุ่งเน้นใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังได้ระบบการรับรองมาตรฐาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักการ Life Cycle Assessment (LCA) จาก **EPD (Environmental Product Declaration)**

การก่อสร้างที่ยั่งยืน และมาตรฐานสากลที่เชื่อมั่นได้มากกว่า สอดคล้องตามมาตรฐานอาคารเขียวของ **LEED**

“มาตรฐาน EPD เพียงรายเดียวในไทย กลุ่มไม้สังเคราะห์”

ผลิตภัณฑ์เพื่อ Green Building ที่ประหยัดพลังงาน ลดความร้อน Heat Island Reduction ตามมาตรฐานการประเมิน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) การออกแบบเพื่อความเป็นผู้นำทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คือระบบที่ถูกนำมาใช้ประเมินมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และเป็นระบบอาคารเขียวที่ถูกนำมาใช้ทั่วโลก โดยสภาอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกาหรือ U.S. Green Building Council (USGBC) ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินอาคารต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก มานานกว่า 10 ปี





NewTechWood ผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้วัสดุทดแทน
มุ่งเน้นใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
และยังได้ระบบการรับรองมาตรฐาน
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ตามหลักการ
Life Cycle Assessment (LCA)
จาก **EPD (Environmental Product Declaration)**

การก่อสร้างที่ยั่งยืน และมาตรฐานสากลที่เชื่อมั่นได้มากกว่า
สอดคล้องตามมาตรฐานอาคารเขียวของ **LEED**
“มาตรฐาน EPD เพียงรายเดียวในไทย กลุ่มไม้สังเคราะห์”

ผลิตภัณฑ์เพื่อ Green Building ที่ประหยัดพลังงาน
ลดความร้อน Heat Island Reduction ตามมาตรฐานการประเมิน
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)



LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design)

การออกแบบเพื่อความเป็นผู้นำทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คือ ระบบที่ถูกนำมาใช้ประเมินมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นระบบอาคารเขียวที่ถูกนำมาใช้ทั่วโลก
โดยสภาอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกาหรือ U.S. Green Building Council
(USGBC) ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินอาคารต่าง ๆ
ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลก
มานานกว่า 10 ปี





NewTechWood

ไม้สังเคราะห์ NewTechWood

ไม้สังเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับและนิยมใช้ทั่วโลก
รับประกันสูงสุด 25 ปี สำหรับบ้านพักอาศัย




DECKING

เทคโนโลยีการผลิตไม้ ด้วยนวัตกรรมใหม่
ให้ผิวสัมผัส สวยงาม เหมือนไม้จริง
ไม้ไม่บิดโค้ง ทนแดด ทนฝน สีไม่ซีดจาง


- สีสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ทนแดด ทนร้อนเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย
- ทนฝน ไม่ซึมน้ำ ไม้ไม่บวม
- ไม้ไม่บิด ไม้โก่ง ยึดหดตัวน้อย
- หหมดปัญหาเรื่องปลวกและเห็ดรา
- ทำความสะอาดง่าย
- สีไม่ซีดจาง



โทนสีอ่อนอบอุ่น




โทนสีเทา



1
**360°
UltraShield Coating**

นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ในการผลิต
ไม้สังเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม
ขั้นสูง เคลือบป้องกันแบบ Ultra Protection
สามารถทนทานต่อน้ำ ความชื้น เชื้อรา
ความร้อน แรงกระแทก และคราบเปื้อนต่าง ๆ
ได้เป็นอย่างดี



2
**High Density
Core Board**

ชั้นแกนกลางของเนื้อไม้ ทำจากวัสดุไซเทิล ที่
ได้รับการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน ไม้เนื้อ
แข็ง และใยไม้เนื้ออ่อน ที่มีความแข็งแรง ทนทาน
มากจน และที่สำคัญ วัสดุทั้งหมดสามารถนำ
กลับมารีไซเคิล ได้ 100%



3
**Wood Grain
Natural Surface**

นวัตกรรมการผลิตแบบ UltraShield
ไม้สังเคราะห์จะมีผิวสัมผัสและลวดลายเหมือน
ไม้ธรรมชาติ




4
**UV Coating
(Block UV Ray)**

เคลือบผิวหน้าไม้ เพื่อป้องกันรังสี UV เพื่อให้
ไม้สังเคราะห์สวยงามยาวนาน สีไม่ซีดจาง ทนต่อ
แสงแดด สามารถใช้งานภายนอกได้ดีมาก




The Ultimate World Class

SOLID ไม้ตัน
รับน้ำหนักได้มาก



กลมกลอง
รับน้ำหนักได้ดีมาก
เหมาะกับงานทุกประเภท




ไม้พื้นสังเคราะห์นวัตกรรมใหม่
เคลือบผิวพิเศษ รุ่นโคซี่



สำหรับบ้านพักอาศัยโดยเฉพาะ

หน้าไม้ 2 แบบ

- ลายไม้ Wood Grain
- ลายลูกฟูก



UltraShield® Naturale™ Collection



SIZE 22.5x138x2200mm.



Exclusive Color

MAPLE

CODE	W02
------	-----

(Made to order)



MIRAGE GRAY

CODE	W21
------	-----



Exclusive Color

SWEDISH RED

CODE	W23
------	-----

(Made to order)



Exclusive Color

ORANGE

CODE	W29
------	-----

(Made to order)



Exclusive Color

SKY BLUE

CODE	W32
------	-----

(Made to order)



WALNUT

CODE	W38
------	-----



TEAK

CODE	W39
------	-----



IPE

CODE	W44
------	-----

UltraShield® Naturale™ Collection



SIZE 22.5x138x2200mm.



ANTIQUE
CODE | W49



OAK
CODE | W51
(Made to order)



SAND
CODE | W57
(Made to order)



MERBAU
CODE | W78
(Made to order)



REDWOOD
CODE | W80
(Made to order)



CEDAR
CODE | W81
(Made to order)



RED CEDAR
CODE | W82



EBONY
CODE | W87
(Made to order)

Decking Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งไม้พื้นสังเคราะห์ NewTechWood

ไม้พื้นสังเคราะห์ NewTechWood สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศได้หลากหลาย ไม่ทำให้เกิดการบิดงอ ด้วยระบบคลิปล็อกที่ง่ายต่อการติดตั้งของเรา ที่ทำให้ไม้พื้นสังเคราะห์ NewTechWood ยังทนไปอีกหลายปี

ติดตั้งครั้งเดียว ใช้ได้ยาวนานโดยไม่ต้องกังวล



T-CLIP A25



LOCKING CLIP A24




A26



End Caps (AEC)

ระบบคลิปล็อกของไม้พื้นสังเคราะห์ NewTechWood ทำให้การติดตั้งทำได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ไม้พื้นสังเคราะห์ของเราได้รับการทดสอบและเป็นที่ยอมรับว่ามีอัตราการยืดหดขยายตัวต่ำกว่าไม้จริงมาก เมื่อเทียบกับสินค้าแบรนด์อื่นๆ ซึ่งช่วยลดการบิดเบี้ยวหรือความผิวนองของแผ่นไม้ ทำให้มีอายุใช้งานยาวนาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา



Starter Clip

การติดตั้งไม้พื้นสังเคราะห์ NewTechWood แผ่นแรก ทำได้ง่ายโดยใช้คลิปของ NewTechWood สำหรับตงเหล็ก ติดตั้งได้ง่าย อายุการใช้งานยาวนาน หมดปัญหาเรื่องจุกจิกในการติดตั้งครั้งต่อไป

End Caps (AEC)

ฝาปิดท้ายเหล่านี้เป็นตัวช่วยให้การปิดจบงานติดตั้งดูสวยสะอาดตา และเป็นธรรมชาติ ซึ่งรับประกันได้ว่าวัสดุที่ใช้ผลิตจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเช่นกัน



NewTechWood Repair Kit (A66)

ชุดซ่อมแซมเบื้องต้น ใช้เพื่อการปกปิด รอยขีดข่วน รุสก
และรอยด่างอื่นๆ บนผิวไม้สังเคราะห์

ส่งชุดซ่อมแซมครอบคลุมทุกสีของผลิตภัณฑ์

ไม้สังเคราะห์ NewTechWood

เช่น WALNUT , TEAK , IPE , ANTIQUE , MERBAU

A66-38 WALNUT	A66-39 TEAK	A66-44 IPE
A66-49 ANTIQUE	A66-78 MERBAU	



NewTechWood Composite Screws #410 (ACH)

สกรูสแตนเลสมาตรฐานอุตสาหกรรม แบบทำสำเร็จลงบนหัวสกรู
เพื่อความรวดเร็วและสวยงาม สามารถใช้ยิงลงบนไม้ปิดขอบสังเคราะห์
ทั้งงานพื้น ฝาผนัง ระแนง โดยไม่ต้องกลบสีกับบนหัวสกรู

ส่งสกรูสแตนเลสมาตรฐาน ครอบคลุมทุกสีของผลิตภัณฑ์

ไม้สังเคราะห์ NewTechWood

เช่น WALNUT, TEAK, ANTIQUE, RED CEDAR

NewTechWood WF

แผ่นปิดขอบ สำหรับงานขนาดมาตรฐาน หน้ากว้าง 62 mm.
มีสีให้เลือกตรงตามสีพื้นของผลิตภัณฑ์หลักที่คุณเลือกใช้
ด้วยเทคโนโลยี UltraShield Co-extrusion ที่ช่วยปกป้อง
และยืดอายุการใช้งานเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดของ
NewTechWood มั่นใจได้ในคุณภาพ ความกลมกลืนของสี
ที่เป็นธรรมชาติ ไม่ซีดจางและดูแลรักษาง่าย



WF39 TEAK



WF49 ANTIQUE




WF82 RED CEDAR



WF44 IPE



WF38 WALNUT



Size 10x62x2200mm.

* All colors and patterns shown are for reference only.


SIDING

WOOD PLASTIC COMPOSITE

PRESENTED BY



NewTechWood



แกนนอกเคลือบโพลีเมอร์

ในส่วนของแกนด้านนอกจะเป็นเกราะป้องกัน ใช้โพลีเมอร์ที่มีเทคโนโลยีทางวิศวกรรมขั้นสูง เพื่อให้แผ่นไม้ได้คุณสมบัติ Ultra Protection ซึ่งสามารถทนทานต่อน้ำ ความชื้น เชื้อรา ความร้อน แสงกระทึก และคราบเปื้อนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ชั้นแกนกลาง

เป็นส่วนของเนื้อไม้ ทำจากวัสดุรีไซเคิลที่ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ไม้เนื้อแข็ง และใยไม้เนื้ออ่อนที่มีความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น และที่สำคัญ วัสดุทั้งหมดสามารถนำกลับมารีไซเคิล 100%



หุ้มด้วยโพลีเมอร์




หมดกังวลเรื่อง
คำบำรุงรักษาระยะยาว



เห็ด รา ไม่ขึ้น



ใช้สำหรับงานภายนอกได้ดี
เปียกน้ำได้ ไม่บวมน้ำ




ทนทานต่อแสงแดดจ้า
และรังสี UV สีไม่ซีดจาง



สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ
"สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ"



'Smart Flow'
ระบบติดตั้ง
รองรับทุกสภาพอากาศ



ระบบอากาศดีมาก
ลดความชื้นสะสม




ไม้ไม่บิด ไม่โก่ง
ไม่แตกหักง่าย



ปลวกไม่กินเนื้อไม้



ทนทานต่อ
แรงกระแทก



ทนทานต่อความร้อนได้ดีมาก



ไม่ต้องการสี
ตลอดอายุการใช้งาน



ระบบคลิปล็อก
ป้องกันการเลื่อนของแผ่นไม้



GROOVE SIDING

UltraShield CO-EXTRUSION



รุ่นเคลือบผิวพิเศษแบบ 360°

สำหรับใช้งานภายนอกโดยเฉพาะ

ไม้ฝาและผนังสังเคราะห์ ชนิดลอน




CL39-3 TEAK

Size	ERROR
WIDTH	± 3mm. 196.5 mm.
LENGTH	± 1 cm. 2800 mm.
THICKNESS	± 0.5mm. 25 mm.

• ผิวปิดเนียน หยุหร่า

• สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ



CL39-2 TEAK

Size	ERROR
WIDTH	± 3mm. 196.5 mm.
LENGTH	± 1 cm. 2800 mm.
THICKNESS	± 0.5mm. 25 mm.

UltraShield®
Co-extrusion Technology



ไม้สังเคราะห์ นวัตกรรมใหม่ innovation

ไม้ฝาและผนังสังเคราะห์
มีให้เลือก 2 ขนาด
หน้ากว้าง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว


ผิวหน้าไม้ปิดเลียน
สี TEAK



WCL39 Size 13x142x2800 mm

WCE39 Size 13x117x2800 mm

ไม้ยาว 2.8 เมตร หน้า 13 มิลลิเมตร




สินค้ารักษ์โลก ได้การรับรองมาตรฐานระดับโลก ทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา



สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
"สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ"

UltraShield® Naturale™ Collection



SIZE 13x117x2800mm.



CODE WCE02
COLOR MAPLE



CODE WCE38
COLOR WALNUT
(Made to order)



CODE WCE21
COLOR MIRAGE GRAY
(Made to order)



CODE WCE39
COLOR TEAK



CODE WCE44
COLOR IPE
(Made to order)



CODE WCE49
COLOR ANTIQUE



CODE WCE51
COLOR OAK
(Made to order)




CODE WCE81
COLOR CEDAR



CODE WCE82
COLOR RED CEDAR

UltraShield® Naturale™ Collection



SIZE 13x142x2800mm.



CODE WCL02

COLOR MAPLE
(Made to order)



CODE WCL21

COLOR MIRAGE GRAY
(Made to order)



CODE WCL38

COLOR WALNUT
(Made to order)



CODE WCL39

COLOR TEAK



CODE WCL44

COLOR IPE
(Made to order)



CODE WCL49

COLOR ANTIQUE



CODE WCL51

COLOR OAK
(Made to order)



CODE WCL81

COLOR CEDAR
(Made to order)



CODE WCL82

COLOR RED CEDAR




CODE WCL39-1

COLOR TEAK (WOOD GRAIN)
(Made to order)

UltraShield® Naturale™ Collection

SIZE 25x196.5x2800mm.



CODE CL39-2
COLOR TEAK




CODE CL49-2
COLOR ANTIQUE
(Made to order)



CODE CL82-2
COLOR RED CEDAR
(Made to order)

SIZE 25x196.5x2800mm.



CODE CL39-3
COLOR TEAK



CODE CL49-3
COLOR ANTIQUE



CODE CL82-3
COLOR RED CEDAR

Siding Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งไม้ผนังและฝ้าสังเคราะห์ NewTechWood

คลิป ACL02 ช่วยยึดแผ่นไม้พื้นสังเคราะห์ NewTechWood ให้อยู่ในตำแหน่งโดยใช้ร่องของคลิป เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ทั้งยังทนต่อทุกสภาพอากาศ

คลิป ACL02 ช่วยให้อากาศไหลเวียนระหว่างแผ่นไม้ เพื่อให้บ้านไม่อับชื้น

ระบบคลิปของเราช่วยให้ไม้แต่ละแผ่นขยายและหดตัวได้ภายใต้สภาพอากาศที่แตกต่างกัน

ป้องกันการบวมอัดระหว่างแผ่นไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Rubber Stopper
MFG: ACL04
Material: Rubber
Size: 18 x 8 mm (0.70 x 0.31 in)



Siding Clip
MFG: ACL02
Material: Aluminum
Size: 20 x 15 x 28 mm (0.78 x 0.59 x 1.10 in)



Siding Starter Clip
MFG: ACL01
Material: Aluminum
Size: 15 x 14.5 mm (0.59 x 0.57 in)



All-Weather System Finishers


ระบบการจบงานไม้ฝาและผนังสังเคราะห์ NewTechWood
ตัวจบงานที่หลากหลาย ช่วยให้คุณปรับแต่งฝาและผนังของคุณ
ตามรูปแบบได้ตามต้องการ

F Trim – ตัวปิดขอบ ใช้สำหรับจบงานปลายไม้ที่ไม่ใช่การเข้ามุม

I Trim – ตัวเชื่อมขอบ ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างไม้ 2 แผ่น ให้ไร้รอยต่อ

Outside corner trim – ตัวเข้ามุม ใช้สำหรับเข้ามุมภายนอก

Inside corner trim – ตัวเข้ามุมด้านใน ใช้สำหรับเข้ามุมภายใน




F Trim
UE

46.2 x 44.2 mm (1.8 x 1.7 in)



Outside Corner Trim
UC

58.2 x 58.2 mm (2.2 x 2.2 in)




I Trim
UJ

79 x 26.7 mm (3.1 x 1.0 in)




Inside Corner Trim
UCI

71.5 x 71.5 mm (2.8 x 2.8 in)



Siding, Fascia and Corner



รูปแบบการติดตั้งเช่นเดียวกับไม้สังเคราะห์ NewTechWood สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
เพิ่มมิติความสวยงามให้ผนังบ้านของคุณ



UE -1
75.3 x 54 mm (2.9 x 2.1 in)



UC -1
75 x 77.5 mm (2.9 x 3.0 in)



UE -2
90 x 56 mm (3.5 x 2.2 in)




UC -2
132 x 132 mm (2.9 x 5.1 in)

UltraShield® Naturale™ Collection


Other Siding Profile Options




US17
80 x 15 mm (3.1 x 0.6 in)




US07
138 x 22.5 mm (5.5 x 0.9 in)




US08
138 x 10 mm (5.5 x 0.4 in)




US06
138 x 15 mm (5.5 x 0.6 in)



US03
180 x 15 mm (7 x 0.6 in)



US05
285 x 15 mm (11 x 0.6 in)



*** Made to order มีปริมาณขั้นต่ำในการผลิต



HOLLOW LATH

WOOD PLASTIC COMPOSITE

PRESENT BY


NewTechWood



แกนนอกเคลือบโพลีเมอร์

ในส่วนของแกนด้านนอกจะเป็นเกราะป้องกัน ใช้โพลีเมอร์ที่มีเทคโนโลยีทางวิศวกรรมขั้นสูง เพื่อให้แผ่นไม้ได้คุณสมบัติ Ultra Protection ซึ่งสามารถทนทานต่อน้ำ ความชื้น เชื้อรา ความร้อน แสงยูวี และคราบเปื้อนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ชั้นแกนกลาง

เป็นส่วนของเนื้อไม้ ทำจากวัสดุรีไซเคิลที่ได้รับ การคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ใยไม้เนื้อแข็ง และใยไม้เนื้ออ่อนที่มีความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น และที่สำคัญ วัสดุทั้งหมดสามารถนำกลับมารีไซเคิล 100%



UltraShield®
เคลือบป้องกัน 360°



ปลอดภัยไร้รอยขีด



ป้องกันการเกิดเห็ดและรา



ใช้สำหรับภายนอกได้ดีมาก
ทนฝน ไม่ซึมน้ำ



ทนทานต่อแสง UV
สีไม่ซีดจาง



สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ
“สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ”



ติดตั้งง่าย



ไม้ไมบวม ไม่ยัด
ไม่หดตัว ไม่แตก



ไม่เป็นแหล่ง
กำเนิดปลวก



ทนทานต่อล้อเลื่อน
และแรงกระแทก



ทนทานต่อความร้อน




ไม่ต้องทาสี
ตลอดอายุการใช้งาน



ติดตั้งด้วย
ระบบหลักฉลุลาก



ติดตั้งด้วย
ระบบคลิปประกอบ




UltraShield® Naturale™

Collection

UHL-102



Size	ERROR	
WIDTH	+/- 1 mm.	56 mm.
LENGTH	+ 1 cm.	3000 mm.
THICKNESS	+/- 0.5mm.	30.5 mm.




CODE UHL49-102

COLOR ANTIQUE



CODE UHL38-102

COLOR WALNUT



CODE UHL39-102

COLOR TEAK



CODE UHL82-102

COLOR RED CEDAR



CODE UHL02-102

COLOR MAPLE

(Made to Order)



CODE UHL44-102

COLOR IPE

(Made to Order)


UltraShield® Naturale™

Collection

UHL-104



Size	ERROR	
WIDTH	+/- 2 mm.	107.5 mm.
LENGTH	+ 1 cm.	3000 mm.
THICKNESS	+/- 0.5mm.	30.5 mm.



CODE UHL39-104

COLOR TEAK



CODE UHL38-104

COLOR WALNUT



CODE UHL49-104

COLOR ANTIQUE



CODE UHL82-104

COLOR RED CEDAR



CODE UHL44-104

COLOR IPE

(Made to Order)



CODE UHL02-104

COLOR MAPLE

(Made to Order)

UltraShield® Naturale™

Collection


UHL-202



CODE UHL38-202

COLOR WALNUT

Size		ERROR	
WIDTH	$\pm 1 \text{ mm.}$	60	mm.
LENGTH	$\pm 1 \text{ cm.}$	3000	mm.
THICKNESS	$\pm 0.5 \text{ mm.}$	42	mm.



CODE UHL49-202

COLOR ANTIQUE



CODE UHL39-202

COLOR TEAK



CODE UHL82-202

COLOR RED CEDAR



CODE UHL44-202

COLOR IPE

(Made to Order)



CODE UHL02-202

COLOR MAPLE

(Made to Order)


UltraShield® Naturale™

Collection

UHL-204



Size		ERROR	
WIDTH	± 1.5 mm.	100	mm.
LENGTH	± 1 cm.	3000	mm.
THICKNESS	± 1 mm.	52	mm.



CODE UHL82-204

COLOR RED CEDAR



CODE UHL38-204

COLOR WALNUT



CODE UHL39-204

COLOR TEAK



CODE UHL49-204

COLOR ANTIQUE



CODE UHL44-204

COLOR IPE

(Made to Order)



CODE UHL02-204

COLOR MAPLE

(Made to Order)



Screen & Partition Cladding



หากคุณต้องการงานออกแบบไม้สังเคราะห์ที่แปลกใหม่
เรียบง่าย และสะอาดตา ไม้ระแนงสังเคราะห์ NewTechWood
รุ่น UltraShield® ช่วยจัดการสัดส่วนให้บ้านของคุณ
หมดปัญหาค่าบำรุงรักษาที่จะตามมาในอนาคต

Screen & Partition Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งไม้พรางและฝ้าสังเคราะห์
NewTechWood



AUH-L

คลิปประจบ



A-35

1 นิ้ว

เหล็กเข้ามุม ใช้เชื่อมต่อระหว่างไม้ระแนง
และส่วนดกแต่ง



A-46

2 นิ้ว



UEC

Endcaps

ใช้สำหรับปิดกั้นงานหัวท้ายไม้ระแนงสังเคราะห์
ขนาดต่างๆ

HYBRID COMPOSITE RAILING

ราวบันไดไม้สังเคราะห์ NewTechWood

ชุดราวบันไดไม้สังเคราะห์ NewTechWood ที่จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้สวนหลังบ้านคุณ ด้วยระบบการติดตั้งสำเร็จรูป ที่ช่วยให้ติดตั้งง่าย แต่ยังคงความแข็งแรง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ด้วยเทคโนโลยี UltraShield Co-extrusion ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ใช้ได้ทุกสภาพอากาศ

มี 4 สีให้เลือก ได้แก่ EBONY, TEAK , WALNUT , MIRAGE GRAY


ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเนื้อไม้ธรรมชาติของ NewTechWood เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ของ NewTechWood ทั้งหมดมั่นใจได้ในคุณภาพและความกลมกลืนของสีสันทันทีเป็นธรรมชาติ ระบบการติดตั้งที่ผ่านการทดสอบและได้รับการจดสิทธิบัตรรับรอง





Railing Components



Metal Cap & Skirt



Foot Block



Railing Brackets and Accessories




Top Rail with Metal Insert



Baluster




Post with Metal Insert
PK39



NewTechWood

Reference Projects



DECKING

WOOD PLASTIC COMPOSITE

ไม้สังเคราะห์
เคลือบผิวพิเศษ

UltraShield®
Co-extrusion Technology

สำหรับใช้งานภายนอกโดยเฉพาะ





SIDING
WOOD PLASTIC COMPOSITE

PRESENTED BY

NewTechWood

ไม้สังเคราะห์ เคลือบผิวพิเศษ

UltraShield®
Co-extrusion Technology

สำหรับใช้งานภายนอกโดยเฉพาะ





**บริษัท เค. เอส. วู้ด จำกัด
(สำนักงานใหญ่และโชว์รูม)**

398 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
www.kswood.com

- ☎ 09 5878 6710 📞 @kswood
🌐 www.facebook.com/kswood.thailand
📷 <https://www.instagram.com/kswoodthailand/>
📺 <https://www.youtube.com/@kswoodthailand>

