



ไม้สังเคราะห์
NEW DECOR WOOD





EXPERIENCE NATURE IN YOUR HOME

NATURAL BEAUTY
EVOLUTIONARY
PERFORMANCE



DECORATIVE WOOD LATH TYPE H

ไม้ระแนงสังเคราะห์
สำหรับงานตกแต่งภายในและกึ่งภายนอก

4 colors 6 sizes
*CAN BE INSTALLED EITHER
VERTICALLY OR HORIZONTALLY*

01 Teak



02 Walnut



03 Ipe



04 Antique



CAN BE INSTALLED EITHER VERTICALLY
OR HORIZONTALLY

WPC Hollow Wood with sanding surface that will give you
the natural wood looks.



ไม้ระแนงสังเคราะห์

สำหรับงานติดตั้งภายในและทั้งภายนอก **LATH TYPE H**



Size

WIDTH 100 mm.

LENGTH 3000 mm.

THICKNESS 50 mm.



สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
"สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ"



ปลอดไม่กินเนื้อไม้



ไม้ระแนงสังเคราะห์ **LATH** TYPE **H** DECORATIVE WOOD



Size HL01-102

WIDTH 50 mm.

LENGTH 3000 mm.

THICKNESS 30 mm.



สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
"สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ"



ปลอดไม่กินเนื้อไม้



ไม้ระแนงสังเคราะห์

เกรนผิวปิดเนียนสวยงาม
สำหรับใช้งานภายในและกึ่งภายนอก

หน้ากว้าง 4 นิ้ว

หนา 50 มม. ยาว 3 เมตร/เส้น

- ✓ เหมาะใช้ในที่ร่ม โดนแดดไม่แรง
- ✓ มีสีในเนื้อไม้ ไม่ต้องทาสีใหม่ทุกปี



HL01-204

Size TEAK

WIDTH	100 mm.
LENGTH	3000 mm.
THICKNESS	50 mm.

Feel
The
NATURE

 HL02-204 Walnut (วอลนัท)	 HL03-204 Ipe (ไอเป)	 HL04-204 Antique (แอนทีก)	ขนาด 2" x 4" กว้าง 100 mm. ยาว 3000 mm. หนา 50 mm. • น้ำหนักเบา • แกนเนื้อไม้หนา 5 mm. • ดีไซน์ได้ไม่จำกัด • คละหน้าไม้ได้ • มีหลายขนาดให้เลือก
--	---	--	---

ไม้ระแนงสังเคราะห์ DECORATIVE WOOD

เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายในและกึ่งภายนอก



สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
"สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ"



ไม่ต้องทาสี
ตลอดอายุการใช้งาน



LATH
TYPE H



- ☑ **เหมาะกับการงานในที่ร่ม หรือแดดไม่จัด**
- ☑ ผิวปิดเลี่ยน หรูหรา สวยงาม
- ☑ เนื้อไม้เหนียว แข็งแรง ไม่เปราะง่าย
- ☑ มีสีในเนื้อไม้ ไม่ต้องทาสีใหม่ทุกปี

socio WOOD

ไม้ระแนงสังเคราะห์

- ไม้สังเคราะห์ WPC
- ลักษณะกลวง น้ำหนักเบา
- สัมผัสเหมือนไม้จริง
- ใช้ตกแต่งได้หลายรูปแบบ
- ตกแต่งได้ทั้งภายในและกึ่งภายนอก
(indoor and semi-outdoor)

LATH TYPE H

ไม้ระแนงสังเคราะห์
ราคาดี คุณภาพเลิศ
ผิวไม้ปิดเลียนสอยงาม
4 สี 6 ขนาด



Size	WIDTH	25 mm.	LENGTH	3000 mm.	THICKNESS	25 mm.
------	-------	--------	--------	----------	-----------	--------




Size	WIDTH	50 mm.	LENGTH	3000 mm.	THICKNESS	30 mm.
------	-------	--------	--------	----------	-----------	--------



Size	WIDTH	100 mm.	LENGTH	3000 mm.	THICKNESS	30 mm.
------	-------	---------	--------	----------	-----------	--------




Size	WIDTH	50 mm.	LENGTH	3000 mm.	THICKNESS	50 mm.
------	-------	--------	--------	----------	-----------	--------



Size	WIDTH	100 mm.	LENGTH	3000 mm.	THICKNESS	50 mm.
------	-------	---------	--------	----------	-----------	--------



Size	WIDTH	150 mm.	LENGTH	3000 mm.	THICKNESS	52 mm.
------	-------	---------	--------	----------	-----------	--------




มีให้เลือกทั้งหมด 4 สี ผิวปิดเลียน มีสีในเนื้อไม้ ไม่ต้องทาสีให้เลอะหน้างาน



01 Teak



02 Walnut



03 Ipe



04 Antique



ปลอดไม่กินเนื้อไม้



สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ
"สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ"

@KSWOOD

09-5878-6710

WWW.KSWOOD.COM


KSWOOD.THAILAND



TROPICAL SURFACE DECKING

ไม้สังเคราะห์

เทรนผิวหน้าไม้ลายยอดนิยม
สำหรับใช้งานทั้งภายนอก



บุนริเวณที่มีหลังคาแบบทั้งภายนอก



SIZE PED09 Mocha

Width (กว้าง)	138	mm.
Lenght (ยาว)	2800	mm.
Thickness หนา	23	mm.

Channel Surface



ครบครัน 2 ลายในแผ่นเดียว
เลือกได้ ตามสไตล์คุณ

- ✓ เหมาะใช้ในที่ร่ม โดนแดดไม่แรง
- ✓ ลายสวยคมชัด
- ✓ มีสีในเนื้อไม้ ไม่ต้องทาสีใหม่ทุกปี



ไม้สังเคราะห์

เกรนผิวหน้าไม้ลายยอดนิยมน
สำหรับใช้งานทั้งภายนอก

TROPICAL SURFACE DECKING



SIZE PED10 Golden Teak

Width (กว้าง)	138	mm.
Lenght (ยาว)	2800	mm.
Thickness หนา	23	mm.



- ✓ เหมาะใช้ในที่ร่ม โดนแดดไม่แรง
- ✓ ลายสวยคมชัด
- ✓ มีสีในเนื้อไม้ ไม่ต้องทาสีใหม่ทุกปี



socio
WOOD

ไม้ผนังสังเคราะห์

เทรนฟิวปิดเลียนสวอยงาม
สำหรับใช้งานภายในและกึ่งภายนอก

หน้ากว้าง 5 นิ้ว

หนา 21 มม. ยาว 2.8 เมตร/แผ่น

- ✓ เหมาะใช้ในที่ร่ม โดนแดดไม่แรง
- ✓ มีสีในเนื้อไม้
ไม่ต้องทาสีใหม่ทุกปี



PEC10
Golden Teak

Feel
The
NATURE



ไม้พนักสังเคราะห์

เกรนผิวปิดเลียนสวอยงาม
สำหรับใช้งานภายในและทั้งภายนอก

หน้ากว้าง 5 นิ้ว

หนา 21 มม. ยาว 2.8 เมตร/แผ่น

- ✓ เหมาะใช้ในที่ร่ม โดนแดดไม่แรง
- ✓ มีสีในเนื้อไม้
ไม่ต้องทาสีใหม่ทุกปี

PEC08
Oyster



BEST SELLER

RECOMMENDED



socio
WOOD


ไม้พนักสังเคราะห์ชนิดลอน
เทรนผิวปิดเลียนสวยงาม

PEC10G Golden Teak
27x169x2800 mm.

- ✓ เหมาะใช้ในที่ร่ม โดนแดดไม่แรง
- ✓ มีสีในเนื้อไม้ ไม่ต้องทาสีใหม่ทุกปี

SEMI-OUTDOOR & INDOOR



Size	WIDTH 138 mm.	LENGTH 2800 mm.	THICKNESS 23 mm.
			
PED09 Mocha	PED10 Golden Teak		

Size	WIDTH 156 mm.	LENGTH 2800 mm.	THICKNESS 21 mm.
			
PEC08 Oyster	PEC10 Golden Teak		

homey



รุ่นโฮมมี่

สำหรับงานติดตั้งภายในโดยเฉพาะ
ดีไซน์ใหม่ ติดตั้งง่าย

homey^{leaf}

ไม้ฝา/ไม้ผนังสังเคราะห์
ดีไซน์ใหม่ ติดตั้งง่าย

รุ่นโฮมมี่



PCL10
Golden Teak
10x165x2900 mm.

หน้ากว้าง 3 นิ้ว (รวม 6 นิ้ว/แผ่น)
หนา 10 มม. ยาว 2.9 เมตร/แผ่น

น้ำหนักเบา

ติดตั้งเข้าระบบลิ้น ยึดตะปูลม

socio
WOOD^{leaf}

ตอบโจทย์งานดีไซน์ภายใน
เทรนด์ใหม่ปี **2021**





homey

ไม้ฝา/ไม้ผนังสังเคราะห์
ดีไซน์ใหม่ ติดตั้งง่าย
รุ่นโฮมมี่



ตอบโจทย์งานดีไซน์ภายใน
ทรนใหม่ปี **2021**



PCL15

10x165x2900 mm.
Red Cedar (Embossing)

หน้ากว้าง 3 นิ้ว (รวม 6 นิ้ว/แผ่น)
หนา 10 มม. ยาว 2.9 เมตร/แผ่น
น้ำหนักรเบา
ติดตั้งเข้าระบบลิ้น ยิงตะปูลม

socio
WOOD

homey^{leaf}

ไม้ฝา/ไม้ผนังสังเคราะห์ชนิดลอน
ดีไซน์ใหม่ ติดตั้งง่าย
รุ่นโฮมมี่



PCL13G

Royal Teak

SIZE: 26x129x2900 mm.

socio
WOOD^{leaf}

ตอบโจทย์งานดีไซน์ภายใน
เทรนด์ใหม่ปี **2021**





homey^{leaf}

ไม้ฝา/ไม้ผนังสังเคราะห์ชนิดลอน
ดีไซน์ใหม่ ติดตั้งง่าย

รุ่นโฮมมี่

PCL15G

Red Cedar

SIZE: 26x129x2900 mm.



socio
WOOD^{leaf}

ตอบโจทย์งานดีไซน์ภายใน
ทรนใหม่ปี **2021**




ไม้ฝ้าและผนังสังเคราะห์ ชนิดโครงราง



CEILING KEEL

lock system and mix size



ไม้ฝ้าและผนัง

แบบชุดโครงรางล็อก

- ✓ น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
- ✓ ติดตั้งระบบโครงรางล็อก
- ✓ คละโซซีในดีไซน์เดียวกันได้
- ✓ ระยะเว้นเลือกได้ ทั้งแบบ 25 mm. หรือ 50 mm.

homey

Size	WIDTH	40 mm.	LENGTH	2900 mm.	THICKNESS	25 mm.
PCE10-25 Golden Teak			PCE15-25 Red Cedar			


Size	WIDTH	100 mm.	LENGTH	2900 mm.	THICKNESS	40 mm.
PCE10-100 Golden Teak			PCE15-100 Red Cedar			



Size	WIDTH 129 mm.	LENGTH 2900 mm.	THICKNESS 26 mm.
			
PCL13G Royal Teak		PCL15G Red Cedar	

Size	WIDTH 165 mm.	LENGTH 2900 mm.	THICKNESS 10 mm.
			
PCL10 Golden Teak		PCL15 Red Cedar	



Size	WIDTH 40 mm.	LENGTH 2900 mm.	THICKNESS 25 mm.
			
PCE10-25 Golden Teak		PCE15-25 Red Cedar	


CEILING KEEL

lock system and mix size

ไม้ฝ้าและผนัง

แบบชุดโครงรางล็อก

สินค้าแนะนำ



ไม้ฝ้าระแนง

โครงราง

ไม้ปีตราง

Size	WIDTH 100 mm.	LENGTH 2900 mm.	THICKNESS 40 mm.
			
PCE10-100 Golden Teak		PCE15-100 Red Cedar	

NEW PRODUCT





บริษัท เค. เอส. วู้ด จำกัด
(สำนักงานใหญ่และโชว์รูม)
398 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
www.kswood.com

☎ 09 5878 6710 🗨 @kswood

📘 www.facebook.com/kswood.thailand

📷 <https://www.instagram.com/kswoodthailand/>

