

ENGINEERED flooring


*for indoor
design to impress*

ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์

สำหรับงานติดตั้งภายใน



Experience Nature
In Your Home



*We live for products that
make anywhere are the most
beautiful in the world*



“บริษัท เค. เอส. วู้ด จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิต นำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์คุณภาพสูงสำหรับงานตกแต่งภายใน รวมถึงผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์สำหรับงานพื้นผนัง ฝ้า เพดาน และระแนงสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านไม้พื้น เราได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตไม้สังเคราะห์ด้วยนวัตกรรม Co-Extrusion Technology ที่ล้ำสมัย โดยมุ่งมั่นค้นคว้ากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ที่คงความงดงามเสมือนไม้ธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด

"สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ"

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 15 ปี ในธุรกิจไม้พื้น เราให้ความสำคัญกับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ไม้คุณภาพพิเศษ พร้อมมอบบริการที่เป็นเลิศเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

INDOOR | ENGINEERED FLOORING

PREMIUM AND LUXURY WOOD



ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์สำหรับงานติดตั้งภายใน

“Make Your Life in Nature with K.S. WOOD”




ไม้พื้น Engineered Wood ผลิตจากไม้จริงที่ได้ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี จึงทำให้ได้ผิวสัมผัสเทียบเท่าไม้จริง (Solid Wood) แต่ราคาย่อมเยากว่า และด้วยโครงสร้างการวางแผ่นไม้เนื้อแข็งที่สลับขวางเสี้ยนกันไปมาในแต่ละชั้น เพื่อลดการขยายตัว ทำให้ได้หน้าไม้ที่มีขนาดกว้างมากถึง 5-8 นิ้ว จึงเกิดรอยต่อของไม้ไม่น้อยกว่า ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ที่ออกมาดูหรูหรา

ด้วยเทคนิคการใช้ไม้เนื้อแข็งปิดผิวด้านหลัง พร้อมพ่น Oil Paint จึงทำให้ป้องกันความชื้นไม่ให้ขึ้นไปถึงชั้น Core Board และยังป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย จึงเหมาะต่อการใช้งานภายใน พร้อมทั้งสามารถใช้ในสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว หรือมีสภาพอากาศที่แห้งหรือชื้นได้เป็นอย่างดี เช่น บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม ร้านอาหาร โรงแรม ห้องโถง ฯลฯ


ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์

ENGINEERED WOOD



by K.S. WOOD

โครงสร้างไม้เอ็นจิเนียร์ รุ่น Multilayer



Q

ไม้เอ็นจิเนียร์คืออะไร?

ไม้เอ็นจิเนียร์คือไม้จริง
ที่มากกว่า 1 ชนิดมาประกอบกัน

หน้าไม้จริง ประกอบด้วย
ไม้โอ๊ค ไม้สัก ไม้อลนิก
ซึ่งเป็นไม้คัดพิเศษเต็มแผ่น
หนา 3-4 mm.

ชั้น Core board
ผลิตจากไม้คุณภาพที่ผ่านการคัดสรร
นำมาจัดวางตามโครงสร้างวิศวกรรม
ที่ใช้ธรรมชาติแก้ไขจุดบกพร่องตามธรรมชาติ
วางขวางสลับเส้น
แบบ Multilayer 9 ชั้น
จึงได้มาซึ่งไม้ธรรมชาติ ที่ให้สัมผัสเหมือนไม้จริง
แต่ลดการยืดหดขยายตัวและการบิดโก่ง

Q

ทำไมต้องใช้ไม้เอ็นจิเนียร์

- ✓ **แก้ปัญหาการยืด-หดตัว** เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ไม้เอ็นจิเนียร์จึงไม่บิดงอหรือแตกร้าวเหมือนไม้ตันเต็มแผ่น
- ✓ **การอบแห้งที่สมบูรณ์** ประกอบจากแผ่นไม้บางที่ได้จากการสไลด์ ทำให้กระบวนการอบแห้งมีประสิทธิภาพสูงกว่าไม้ตันชิ้นใหญ่
- ✓ **เทคโนโลยีสลับเส้นไม้** แผ่นไม้วางสลับทิศทางเส้น ช่วยเสริมความแข็งแรง และลดการบิดงอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ✓ **ความสม่ำเสมอในคุณภาพ** ใช้ไม้ชนิดเดียวกันในการผลิตชั้น Core Board ทำให้ควบคุมความหนาแน่นได้อย่างแม่นยำ เหนือกว่าการใช้ไม้หลายชนิดมาประกอบกัน
- ✓ **ปลอดภัยต่อสุขภาพ** ใช้กาวยาตราฐาน E0 ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดจากสหภาพยุโรป ปราศจากสารเคมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
- ✓ **การป้องกันปลวกเหือระดับ** ผสมน้ำยากันปลวกลงในกาที่ใช้ยึดประสานชั้นไม้ ทำให้น้ำยาซึมแทรกระหว่างชั้นไม้ได้ทั่วถึงกว่าการอบน้ำยากันปลวกแบบทั่วไป

Trendy Premium Engineered Flooring



*Trendy
color*





ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์สำหรับงานติดตั้งภายใน



ไม้เอ็นจิเนียร์ หน้ากว้าง 5 นิ้ว ที่กำลังดี และหน้าไม้จริงที่มีความหนา 2-3 mm.

ทำให้ไม้พื้น Engineered Wood แบบชุด À LA CARTE


ได้รับความนิยมจาก Interior Designer

นำไปสร้างสรรค์ผลงานตกแต่งภายในได้หลายดีไซน์

นอกจากนี้ คุณสมบัติสำคัญของไม้ Beech เนื้อแข็ง ชั้นสุดท้าย

ช่วยป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าสู่เนื้อไม้ชั้นกลาง

ผสมกับการเคลือบน้ำยากันปลวก ช่วยยืดอายุของไม้พื้นให้ยาวนานยิ่งขึ้น





E01



White Oak
15/2x125x910 mm.

E09



Burma Teak
15/3x125x910 mm.

E09-1



Burma Teak
(Slight brush)
15/2x125x910 mm.

E12



White Oak
(SB-Tuscany)
15/3x125x910 mm.

E13



White Oak
(SB-Modern Gray)
15/3x125x910 mm.

E17



American Walnut
(Dark Color)
15/3x125x910 mm.

*สีของสินค้าอาจมีความแตกต่างจากในภาพเล็กน้อย โปรดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอเทียบสีจากสินค้าจริง

E17-4



American Walnut
(SB-Light)
15/3x125x910 mm.

E20



White Oak
(SB-Invisible)
15/3x125x910 mm.

E22



White Oak
(SB-Last Cinnamon)
15/3x125x910 mm.

E23



White Oak
(SB-Barely Brown)
15/3x125x910 mm.

E71



White Oak
(Beach House-S)
15/3x125x910 mm.

E83



White Oak
(SB-Harlech White)
15/3x125x910 mm.

À LA CARTE
Engineered Flooring

chevron
shape of style

EC01



White Oak
(SB-01)

15/3x90x510 mm.

***Made to Order**

EC03



Burma Teak
(SB-03)

15/3x90x510 mm.

***Made to Order**

EC25



White Oak
(SB-Sierra Riviera)

15/3x90x510 mm.

EC28



White Oak
(SB-Aura Malibu)

15/3x90x510 mm.

EC29



White Oak
(SB-Manhattan Brown)

15/3x90x510 mm.

***สีของสินค้าอาจมีความแตกต่างจากในภาพเล็กน้อย โปรดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอเทียบสีจากสินค้าจริง**

À LA CARTE


Engineered Flooring



Parquet tiles
flooring *Luxury*

"Discover the mesmerizing allure of Parquet Tiles, designed to transform your floors into works of art. Whether it's for decorating or renovating, we take pride in presenting these extraordinary tiles."

ENGINEERED flooring



for indoor design to impress

THE
BIG PLANK
ENGINEERED FLOORING



“เพื่อยกระดับการตกแต่งที่เหนือความธรรมดา สัมผัสความงามของลายธรรมชาติ”




ไม้เอ็นจิเนียร์ หน้ากว้าง 8 นิ้ว หน้าไม้จริงที่มีความหนาถึง 3 มม.

ผลิตจากไม้จริงที่ผ่านการเลือกสรรคุณลักษณะเด่นของไม้แต่ละชนิด

เพื่อยกระดับการตกแต่งที่เหนือความธรรมดา สัมผัสความงามของลายธรรมชาติ ให้เต็มตา

สะท้อนรูปแบบ Understated Elegance Interior Design



*สีของสินค้าอาจมีความแตกต่างจากในภาพเล็กน้อย โปรดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอเทียบสีจากสินค้าจริง

EB01



White Oak
(B-UV Oil)

15/3x190x600-1900 mm.

EB02



White Oak
(B-Wash)

15/3x190x600-1900 mm.

EB03



White Oak
(B-Light Brown)

15/3x190x600-1900 mm.

*สีลูกค้า Made to Order

EB04



White Oak
(B-Simon Gray)

15/3x190x600-1900 mm.

*สีลูกค้า Made to Order

EB05



Burma Teak
(SB-005)

15/3x190x600-1900 mm.

*สีลูกค้า Made to Order

EB06



American Walnut
(SB-006)

15/3x190x600-1900 mm.

*สีลูกค้า Made to Order



THE BIG PLANK

Plus⁺

ENGINEERED FLOORING

WITH LUXURY
ENGINEERED FLOORING




THE BIG PLANK *Plus⁺* ENGINEERED FLOORING

WITH LUXURY
ENGINEERED FLOORING

ไม้พื้น Engineered Wood แบบชุด THE BIG PLANK Plus+
ไม้เอ็นจิเนียร์ หน้ากว้าง 8 นิ้ว ที่คัดสรรไม้ European Oak คุณภาพ
คงเอกลักษณ์ลวดลายและความเป็นธรรมชาติของไม้โอ๊คไว้มากที่สุด
ผสานเทคโนโลยีการทาสีพิเศษด้วยมือแบบแผ่นต่อแผ่น
ถึงเอกลักษณ์และความเด่นชัดของลวดลายไม้ที่ไม่ซ้ำใคร
รักษาความงดงามที่เป็นธรรมชาติของงานไม้ไว้
หน้าไม้จริง ที่มีความหนาถึง 4 mm.
เปรียบได้ดังผลงานศิลปะที่จัดแสดงบนพื้นบ้านคุณ

หน้ากว้าง 8" Veneer หนา 4 mm



SPECIAL FEATURE



EBP01



*สีนี้ทำ Made to Order

White Oak
(B-Ivory)
15/4x190x1900 mm.

EBP02



*สีนี้ทำ Made to Order

White Oak
(B-Urchin Gray)
15/4x190x1900 mm.

EBP03



*สีนี้ทำ Made to Order

White Oak
(B-Sahara Beige)
15/4x190x1900 mm.

EBP04



*สีนี้ทำ Made to Order

White Oak
(B-Bordeaux)
15/4x190x1900 mm.

EBP05



*สีนี้ทำ Made to Order

White Oak
(B-Heritage Gray)
15/4x190x1900 mm.

EBP06



*สีนี้ทำ Made to Order


White Oak
(B-Nero Quercia)
15/4x190x1900 mm.

*สีของสินค้าอาจมีความแตกต่างจากในภาพเล็กน้อย โปรดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอเทียบสีจากสินค้าจริง





Random Pattern

แพทเทิร์นการปูพื้นแบบสุ่ม




Brickwork Pattern

แพทเทิร์นลายก่ออิฐ




Chevron

แพทเทิร์นต่อลายพื้นรูปตัว V $\angle 45^\circ$



Herringbone Pattern

แพทเทิร์นลายท้างปลา $\perp 90^\circ$



ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์

Engineered Flooring

À LA CARTE
Engineered Flooring

THE
BIG PLANK
ENGINEERED FLOORING

THE BIG PLANK
ENGINEERED FLOORING

ไม้เอ็นจิเนียร์แต่ละแบรนด์อาจมีข้อจำกัดในการปูลายแตกต่างกัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนอีกครั้ง



À LA CARTE
Engineered Flooring

ไม้จริงโครงสร้างเอ็นจิเนียร์ที่เหนือกว่า
แข็งแรง ทนทาน เป็นธรรมชาติ
ทำสีเองได้ง่ายๆ ตามต้องการ
ความสวยงามกลมกลืนไม่มีสะดุด

SUPERIOR ACC SERIES

บัว บอร์ดเดอร์ บันได จมูกบันได

ไม้บันไดเอ็นจิเนียร์สำเร็จรูป จมูกบันได บัว บอร์ดเดอร์ ทำสีหน้างานพร้อมติดตั้ง จากแบรนด์ À LA CARTE (รุ่น SUPERIOR ACC SERIES) สัมผัสของไม้จริงที่ราคาถูกกว่า "ทำสีง่าย เป็นธรรมชาติสวยงาม สีเดียวกับพื้นไม้" ความสวยงามที่กลมกลืนไม่มีสะดุด Engineered Wood Stairs ไม้จริงเต็มแผ่น สวยงามด้วยไม้ธรรมชาติ จมูกบันไดใหญ่ในตัว (ด้านหน้าและขวา) โครงสร้างเป็นไม้จริงประกอบขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ไม้จริงวางสลับเปลี่ยนมากกว่า 9 ชั้น แบบ Multilayer ลดการบิดโก่งของบันได เคลือบกันรอยขีดข่วน แข็งแรง ด้วยชั้นจมูกบันไดไม้เนื้อแข็งหนา 1 นิ้ว (ทั้งด้านหน้าและด้านขวา)

เบรมิตสีสันทาสวยงามกลมกลืนไปกับพื้นไม้ Engineered ตามที่คุณต้องการ สะท้อนเอกลักษณ์และสไตล์ที่ลงตัว ควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอยให้ทุกอย่างก้าวสะท้อนความเป็นตัวคุณ

- ✓ ราคาถูกกว่าไม้จริง
- ✓ ทำสีเหมือนพื้นไม้
- ✓ แข็งแรง ไม่บิดโก่ง
- ✓ ทนชื้นดีกว่า MDF



“สัมผัสของไม้จริง
ที่ราคาถูกกว่า”

บัวไม้เอ็นจิเนียร์

SUPERIOR CORNER


เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้พื้นที่อยู่อาศัย ด้วยบัวไม้เอ็นจิเนียร์สำเร็จรูปจากแบรนด์ À LA CARTE (รุ่น SUPERIOR ACC SERIES)

ตอบโจทย์การตกแต่งภายใน ด้วยดีไซน์ที่ผสานความสวยงามและฟังก์ชันเข้าด้วยกัน อย่างลงตัว บัวไม้เอ็นจิเนียร์ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อระหว่างผนังและพื้นให้เรียบเนียน สวยงาม กลมกลืนไปกับพื้นไม้ ช่วยยกระดับบรรยากาศให้ห้องดูเรียบร้อยและหรูหรายิ่งขึ้น

ให้สัมผัสของไม้จริงในราคาที่คุ้มค่า

มาพร้อมคุณสมบัติ "ทำง่ายเป็นธรรมชาติ" จึงสามารถปรับแต่งให้เข้ากับโทนสีพื้นไม้ ได้อย่างกลมกลืน เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดเล็กๆ ที่ช่วยเสริมความสมบูรณ์แบบให้ทุกพื้นที่ภายใน บ้านงดงามดูงานศิลปะจากธรรมชาติ

- ✓ ราคาถูกกว่า
- ✓ ทำสีเหมือนพื้นไม้
- ✓ แข็งแรงทนชื้น



ทำง่ายเป็นธรรมชาติ
เชื่อมประสานความลงตัว
ให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว


ผลิตภัณฑ์	WIDTH (mm.)	LENGTH (mm.)	THICKNESS (mm.)	VENEER (mm.)
บัวพื้นเอ็นจิเนียร์ หน้า 2 นิ้ว	50	1900	15	3
บัวพื้นเอ็นจิเนียร์ หน้า 4 นิ้ว	95	1900	15	3

บอร์ดเคอร์ไม้เอ็นจิเนียร์

SUPERIOR BORDER

เติมเต็มพื้นบ้านคุณ
ให้สวยงามเรียบเนียน
ปลอดภัยไม่สะดุด

Dimension



ผลิตภัณฑ์	WIDTH (mm.)	LENGTH (mm.)	THICKNESS (mm.)	VENEER (mm.)
บอร์ดเคอร์เอ็นจิเนียร์	95	1900	15	3


บันไดไม้จริง

โครงสร้างเอ็นจิเนียร์ ENGINEERED WOOD STAIRS

Engineered Wood Stairs ไม้จริงเต็มแผ่นโครงสร้างเอ็นจิเนียร์ สวยงามด้วยไม้ธรรมชาติ จมูกบันไดใหญ่ในตัว (ด้านหน้าและขวา) โครงสร้างเป็นไม้จริง ประกอบขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ไม้วางสลับเสี้ยนมากกว่า 9 ชั้น แบบ Multilayer ลดการบิดโก่งของบันได เคลือบกันรอยขีดข่วน แข็งแรง ด้วยชั้น จมูกบันได ไม้เนื้อแข็งหนา 1 นิ้ว (ทั้งด้านหน้า และด้านขวา)




ไม้บันได ลูกนอน



ผลิตภัณฑ์	WIDTH (mm.)	LENGHT (mm.)	THICKNESS (mm.)	VENEER (mm.)
ไม้บันไดไม้จริง ลูกนอน	300	1,200 / 1,500	30	3




ไม้บันได ลูกตั้ง



ผลิตภัณฑ์	WIDTH (mm.)	LENGHT (mm.)	THICKNESS (mm.)	VENEER (mm.)
ไม้บันไดไม้จริง ลูกตั้ง	200	1,200 / 1,500	20	3




จมูกบันได




ผลิตภัณฑ์	WIDTH (mm.)	LENGHT (mm.)	THICKNESS (mm.)	VENEER (mm.)
จมูกบันไดไม้จริง	95	2,400	25	3



ชานพักบันได



จมูกชานพักบันได



ผลิตภัณฑ์	WIDTH (mm.)	LENGHT (mm.)	THICKNESS (mm.)	VENEER (mm.)
จมูกชานพักบันได	95	1,250	30	3
ชานพักบันได	350	1,250	20	3

- ✓ ไม้จริงเต็มแผ่นหนา 9 ชั้น
- ✓ เคลือบผิวหน้ากันรอยขีดข่วน
- ✓ ไม้เกรดพรีเมียม
- ✓ แข็งแรง ไม่บิดโก่ง
- ✓ กันชื้นดีกว่า MDF
- ✓ ทนทานต่อสารเคมี
- ✓ มีजूกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

À LA CARTE
Engineered Flooring

เนรมิตสีสันทได้อย่างกลมกลืนกับพื้นไม้
สะท้อนเอกลักษณ์ และสไตล์ที่ลงตัว
ให้ทุกอย่างก้าวสะท้อนความเป็นตัวคุณ



สอยด้วยไม้ธรรมชาติ
"สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ"



ปลอดไม่กินเนื้อไม้



มาตรฐาน E0
ปลอดก๊ยต่อสิ่งมีชีวิต

พื้นไม้ Engineered Wood มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน และดูแลรักษาได้ง่าย เพียงทำความสะอาดด้วยการกวาด หรือดูดฝุ่นเป็นประจำ หากจำเป็นต้องถูพื้น ควรใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดบิดให้หมาดที่สุด หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าเปียกชุ่มน้ำ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวไม้ได้

แม้พื้นไม้จะสามารถทนต่อการใช้งานได้ดี แต่ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อชั้นผิวเคลือบป้องกัน ซึ่งมีบทบาทในการเสริมความทนทานและยืดอายุการใช้งานของพื้นไม้

การดูแลรักษา	How to care the engineered flooring
	วางที่เช็ดเท้าตรงทางเข้าเพื่อป้องกันฝุ่น
	ใช้ลูกล้อยางแทนที่จะเป็นเหล็กหรือพลาสติก เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
	วางแผ่นรองนุ่ม ๆ ที่ขาเฟอร์นิเจอร์
	ก่อนถูพื้น ควรแน่ใจแล้วว่า ไม้พื้นเปียกหมาดๆ ไม่ใช่เปียกชุ่ม

การทำความสะอาดและลบรอยเปื้อน	
	ใช้ไม้กวาดสำหรับกวาดพื้นเพื่อทำความสะอาดทั่วไปได้ตามปกติ
	ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดได้ตามต้องการ
	เช็ดก๊อกเช็ดด้วยน้ำอุ่น
	ทินน้ำมัน เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำที่มีส่วนผสมของมะนาว หรืออะซิโตน แล้วเช็ดถูด้วยผ้าสะอาด
	เทียนไข ปลดไขให้แข็งตัว แล้วใช้พลาสติกแข็งๆ ขูดออก
	น้ำมันก๊และสี เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำที่มีส่วนผสมของมะนาว หรืออะซิโตน แล้วเช็ดถูด้วยผ้าสะอาด

มาตรฐาน การทดสอบคุณสมบัติไม้พื้น

คุณสมบัติ	มาตรฐาน (Standard)	ผลทดสอบผลิตภัณฑ์ K.S Wood Co., Ltd.	ทดสอบโดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ความทนทานต่อการขีดข่วน (Abrasion Resistance)	> 500 รอบ	> 500 รอบ	
ความทนทานต่อแรงอัด ในแนวขนาน	> 26 Mpa	> 26 Mpa	
ความทนทานต่อแรงอัด ในแนวตั้งฉากเสี้ยน	> 14 Mpa	> 14 Mpa	
ความทนทานต่อสารเคมี (มากกว่า 4)	มากกว่า 4	มากกว่า 4	
ความชื้นของไม้ (%)	< 12	< 12	
แรงยึดของกาว (D4)	> 1	> 1	





บริษัท เค. เอส. วู้ด จำกัด
(สำนักงานใหญ่และโชว์รูม)

398 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามตุ่มใต้ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
www.kswood.com

 095 878 6710



[kswood.thailand](https://www.facebook.com/kswood.thailand)

